

VÝHODNÁ
CENA

www.acond.cz

Komfortní a úsporné
ACOND® Heat podlahové topení



ACOND®
PODLAHOVÉ TOPENÍ

Komfortní a úsporné ACOND® Heat podlahové topení

Ceny energií rostou závratným tempem, ale vy nebudete slevovat ze svého komfortu. Díky našim dlouholetým zkušenostem s konstrukcí, výrobou a instalací tepelných čerpadel přicházíme s vyladěným systémem podlahového topení ACOND® Heat. Pokud uvažujete o dobře návratné investici do komfortního a zároveň ekonomického vytápění objektu, zvolte komplexní řešení ACOND®.

10
LET
ZÁRUKA


ACOND®
PODLAHOVÉ TOPENÍ

Výhody podlahového topení

- › úspora oproti vytápění s radiátory až 25 %
- › téměř dokonalé rozložení tepla v místnosti
- › nízká prašnost (doporučeno pro alergiky)
- › méně vysušuje vzduch a nevíří prach v místnostech oproti radiátorům
- › skrytí ve stavební konstrukci umožňuje plné využití interiéru
- › dlouhá životnost
- › zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti

Další výhody

Na položeném podlahovém topení lze mít dlažbu, plovoucí podlahu, koberec s krátkým vlasem, linoleum i parkety.



Doporučeno pro novostavby z moderních materiálů, vhodné do rekonstrukcí.



Získejte od nás cenovou nabídku **ZDARMA**
gsm: 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz




ACOND® Heat podlahové topení


Potrubí podlahového systému se pokládá hadovitě či spirálovitě, aby se dosáhlo zakrytí co nejrozsáhlejší plochy podlahy.

Méně prachu, více tepla

Pro zvýšení komfortu je výhodná vyšší teplota v oblasti nohou. To Vám zajistí jen podlahové topení. Rozložení tepla při vytápění radiátory je opačné. Radiátory způsobují zvýšenou cirkulaci vzduchu v místnosti, což má negativní vliv na prašnost. Protože má topení radiátory nevhodné rozvrstvení teplot v místnosti, je nutné pro stejný pocit pohody místnost vytápět na teplotu o několik °C vyšší. Podlahové topení je proto o 15 - 20% úspornější.



Porovnání teploty v místnosti ■ 25 °C ■ 20 °C ■ 16 °C



PEX-AL-PEX kompozitní trubky

Kompozitní trubky PEX-AL-PEX jsou složeny z vícero vrstev v kombinaci kov - plast. Díky novým technickým vlastnostem si zachovávají dlouhou životnost. Snadno se tvarují, nemají paměťový efekt jako trubky PEX. Hliníková vrstva vytváří 100% kyslíkovou bariéru a zároveň umožňuje potrubí dobře tvarovat podle potřeby.


ACOND® tepelná čerpadla



Tepelné čerpadlo vzduch-voda v optimální výkonové řadě 8–20 kW, účinný zdroj tepla pro každou aplikaci – nízkoenergetické domy, novostavby, náročné rekonstrukce obytných a průmyslových objektů.

Inovativní technologie • vysoká účinnost • rychlá návratnost investice • tichý chod provozu • pohodlné ovládání • nerezové provedení • spolehlivý servis.

ACOND® akumulační nádoby



Nerezové provedení akumulační nádoby významně zlepšuje funkci topné soustavy s tepelnými čerpadly a solárními kolektory. Zvyšuje komfort vytápění a snižuje provozní náklady. Na přání v provedení s integrovaným bojlerem.

ACOND® klimatizační technika



Vyniká funkcionalitou, výkonem a flexibilitou. Jedná se o ucelený systém se širokým rozsahem použití. Špičkový design se hodí do každého interiéru.

ACOND® Sun solární kolektory



Možnost montáže na plochou nebo šikmou taškovou střechu. Vysoce selektivní povrch. Solární kolektory splňují veškeré legislativní požadavky pro dotační program Zelená úsporám.

ACOND® Therm chytrá regulace



Vlastní patentované řešení aktivní regulace teploty topné vody v reálném čase. Výsledkem je zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla, vysoce stabilní tepelná pohoda a nedostížitá úspora nákladů na energii.

Stačí nastavit požadovanou teplotu v místnosti. A to je všechno. Oboustranná komunikace přes webové rozhraní – nastavení přes počítač, automatická aktualizace programu z centrálního dispečinku.



ACOND® komplexní řešení pro topení a ohřev teplé vody

Nízkoenergetické domy, novostavby, rekonstrukce



ACOND®
tepelná čerpadla



ACOND® Therm
chytrá regulace
nákladů



ACOND®
nerezové
akumulační nádoby



ACOND® Heat
podlahové topení



ACOND® Sun
solární systémy



ACOND®
bojler s tepelným
čerpadlem



ACOND® klimatizační
technika

Váš obchodní partner

ACOND® Čechy

ACOND®, a. s., Sažinova 1437, 399 01 Milevsko
tel.: +420 382 521 202, fax: +420 382 521 373
gsm: +420 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz

Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10
gsm: +420 606 511 511, e-mail: topeni@acond.cz

ACOND® Morava

NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM
EDEN 3000 - dům č. 4, Bauerova 10, 603 00 Brno
gsm: +420 777 300 886, e-mail: hladky@acond.cz



Spolehlivý servis zajištěn v síti
autorizovaných partnerů po celé České republice.